

FLADAFI Mehrzweckbox

Universell einsetzbar



Die kompakte FLADAFI Mehrzweckbox ist in zwei Varianten lieferbar. Ohne Fenster wird sie gerne von Maschinen- und Anlagenbauern als Gehäuse oder Schutzraum für Schalt- und Bedienungsanlagen eingesetzt. Mit Fenstern eignet sie sich zum Beispiel als Kassen-, Pfortner- oder Kontrollstation.

Vorteile

- Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
- doppelwandige Türe mit Sicherheitsschloss
- Kippfenster über der Tür serienmäßig
- leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag
- aufstellfertig montiert
- leicht zu versetzen


FLADAFI Mehrzweckbox doppelwandig

zur individuellen Einrichtung



Mehrzweckbox MZB 2700 mit Außenwandlackierung.

FLADAFI Mehrzweckbox MZB 2700	
Abmessungen außen LxBxH (mm) innen LxBxH (mm) Außenwände	1.400 x 1.250 x 2.425 1.300 x 1.050 x 2.300 verzinktes Trapezblech
aufstellfertig montiert	2700
Trapezblech, innen mit melaminharzbeschichteter Platte verkleidet serienmäßig mit Kippfenster über der Tür	
Optionale Ausstattung	
1 Außenwandlackierung	2722
2 Aluminium-Schiebefenster	1113
3 Türausschnitt mit Glasfüllung	2712
4 Elektroinstallation	2710
5 CEE-Anbaugerätestecker ¹⁾	6010
6 Frostwächter ¹⁾	2711
7 Elektro-Wandheizer ¹⁾	3234
8 Kranaufhängung für Leertransport	2610




Außenwandlackierung in einem Standard-RAL-Farbtönen Ihrer Wahl. Sonderfarben und Leuchtfarben auf Anfrage.



Aluminium-Schiebefenster Sicherheitsglas, 733 x 805 mm, nach unten klappbarer Schlagladen.




Türausschnitt mit Glasfüllung. Sicherheitsglas ca. 500 x 1.500 mm.




Elektroinstallation nach VDE 0100 bestehend aus Sicherungskasten mit LS-Schalter, 1 Ein-/Ausschalter IP 44, 1 SCHUKO-Steckdose 16A, 1 Wandlampe 60 W.




CEE-Anbaugerätestecker 380 V 16A oder 32 A nur in Verbindung mit Elektroinstallation.



Frostwächter mit Thermostat, Leistung 500 W mit separat abgesicherter Steckdose.



Elektro-Wandheizer 2.000 W mit Thermostat, mit separat abgesicherter Steckdose.




Kranaufhängung für Leertransport. Set bestehend aus zwei Einzelaufhängungen.

FLADAFI Mehrzweckbox doppelwandig komplett mit Aluminium-Schiebefenster und Einrichtung

FLADAFI Mehrzweckbox MZB 2701

Abmessungen außen LxBxH (mm)	1.400 x 1.250 x 2.425
innen LxBxH (mm)	1.300 x 1.050 x 2.300
Außenwände	verzinktes Trapezblech
aufstellfertig montiert	2706

serienmäßig mit
Kipfenster über der Tür
Aluminium-Schiebefenster
Schreibtischablage
Stahlrohrstuhl




Optionale Ausstattung	
1 Außenwandlackierung	2722
2 Aluminium-Schiebefenster	1113
3 Türausschnitt mit Glasfüllung	2712
4 Elektroinstallation	2710
5 CEE-Anbaugerätestecker ¹⁾	6010
6 Frostwächter ¹⁾	2711
7 Elektro-Wandheizung ¹⁾	3234
8 Kranaufhängung für Leertransport	2610



Außenwandlackierung in einem Standard-RAL-Farbtönen Ihrer Wahl. Sonderfarben und Leuchtfarben auf Anfrage.


Aluminium-Schiebefenster Sicherheitsglas, 733 x 805 mm, nach unten klappbarer Schlagladen.

Türausschnitt mit Glasfüllung. Sicherheitsglas ca. 500 x 1.500 mm.



Elektroinstallation nach VDE 0100 bestehend aus Sicherungskasten mit LS-Schalter, 1 Ein-/Ausschalter IP 44, 1 SCHUKO-Steckdose 16A, 1 Wandlampe 60 W.

CEE-Anbaugerätestecker 380 V 16A oder 32 A nur in Verbindung mit Elektroinstallation.



Frostwächter mit Thermostat, Leistung 500 W mit separat abgesicherter Steckdose.

Elektro-Wandheizung 2.000 W mit Thermostat, mit separat abgesicherter Steckdose.

Kranaufhängung für Leertransport. Set bestehend aus zwei Einzelaufhängungen.



Mehrzweckbox MZB 2701 mit zwei zusätzlichen Schiebefenstern und Außenwandlackierung.

¹⁾ nur in Verbindung mit Elektropaket